


Dokument elektroniczny**Miejsce i data sporządzenia dokumentu**


Warszawa (miasto) 2021-01-12

Dane nadawcy

Agnieszka Kalinowska
02-677 Warszawa (miasto)
ul. Taśmowa 7
Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: Warszawa
Gmina: Warszawa (gmina miejska)
Telefon: +48790004787
Email: korespondencja3gns@play.pl

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU (05-400
OTWOCK, WOJ. MAZOWIECKIE)

**ZAWIADOMIENIE****OTW4401 aktualizacja zgłoszenia**

Dzień dobry,
P4 Sp z o.o. przesyła aktualizację zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr OTW4401.
z poważaniem,
Agnieszka Kalinowska

Załączniki:

1. [OTW4401 aktualizacja zgłoszenia.pdf](#)
2. [OTW4401 OS 05.01.21.pdf](#)
3. [OTW4401 opłata.pdf](#)
4. [05.09.2020 Agnieszka Kalinowska - elektroniczne pełnomocnictwo.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2021-01-12T16:04:31.087+01:00

Podpis elektroniczny

Warszawa, 2021-01-12

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Kalinowska
kom. 790004787

Starostwo Powiatowe w Otwocku

Wydział Ochrony Środowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. OTW4401 C

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., **P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie** przedkłada informację o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne znajdującej się w lokalizacji:

05-430 Celestynów, Osiecka 1, gm. Celestynów, pow. otwocki

Zmiana jest nieistotna, gdyż uwzględniając rozszerzoną niepewność pomiarową oraz poprawki wymagane przepisami pkt.7 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, nie występuje przekroczenie progu 60% wartości tych poziomów w miejscach dostępnych dla ludności określonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U 2019, poz. 2448).

Przedłożenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska – informacje na temat zmiany parametrów określone są w jednym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Załączniki:

- 1) Formularz aktualizacyjny instalacji

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Otwocku Wydział Ochrony Środowiska 05-402 Otwock ul. Górna 13
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację OTW4401_C (zgłoszenie nr 5)
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. MAZOWIECKIE 2.1.14 (TERYT: 14) (KTS: 10071400000000), pow. otwocki 4.1.14.29.17 (TERYT: 1417) (KTS: 10071412917000), gm. Celestynów 5.1.14.29.17.03.2 (TERYT: 1417032) (KTS: 10071412917032)
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 05-430 Celestynów, Osiecka 1, gm. Celestynów, pow. otwocki
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_DL: 8896W Antena Sektorowa 12_NU: 6368W Antena Sektorowa 13_H: 19996W Antena Sektorowa 14_TV: 3886W Antena Sektorowa 21_: 3886W Antena Sektorowa 31_DL: 8896W Antena Sektorowa 32_NU: 6368W Antena Sektorowa 33_H: 19996W Antena Sektorowa 34_TV: 3886W Antena Sektorowa 41_DL: 8896W Antena Sektorowa 42_NU: 6368W Antena Sektorowa 43_H: 19996W Antena Sektorowa 44_TV: 3886W Radiolinia RL1: 7524W Radiolinia RL2: 1413W Radiolinia RL3: 1380W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól

<i>elektromagnetycznych są zachowane.</i>	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: <i>Antena Sektorowa 11_DL: (21°23'36.9"E, 52°03'24.7"N)</i> <i>Antena Sektorowa 12_NU: (21°23'36.9"E, 52°03'24.7"N)</i> <i>Antena Sektorowa 13_H: (21°23'36.9"E, 52°03'24.7"N)</i> <i>Antena Sektorowa 14_TV: (21°23'36.9"E, 52°03'24.7"N)</i> <i>Antena Sektorowa 21_: (21°23'36.9"E, 52°03'24.7"N)</i> <i>Antena Sektorowa 31_DL: (21°23'36.9"E, 52°03'24.7"N)</i> <i>Antena Sektorowa 32_NU: (21°23'36.9"E, 52°03'24.7"N)</i> <i>Antena Sektorowa 33_H: (21°23'36.9"E, 52°03'24.7"N)</i> <i>Antena Sektorowa 34_TV: (21°23'36.9"E, 52°03'24.7"N)</i> <i>Antena Sektorowa 41_DL: (21°23'36.9"E, 52°03'24.7"N)</i> <i>Antena Sektorowa 42_NU: (21°23'36.9"E, 52°03'24.7"N)</i> <i>Antena Sektorowa 43_H: (21°23'36.9"E, 52°03'24.7"N)</i> <i>Antena Sektorowa 44_TV: (21°23'36.9"E, 52°03'24.7"N)</i> <i>Radiolinia RL1: (21°23'36.9"E, 52°03'24.7"N)</i> <i>Radiolinia RL2: (21°23'36.9"E, 52°03'24.7"N)</i> <i>Radiolinia RL3: (21°23'36.9"E, 52°03'24.7"N)</i>
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: <i>800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 23GHz, 80GHz</i>
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: <i>Antena Sektorowa 11_DL: 40,00m</i> <i>Antena Sektorowa 12_NU: 40,00m</i> <i>Antena Sektorowa 13_H: 40,00m</i> <i>Antena Sektorowa 14_TV: 40,00m</i> <i>Antena Sektorowa 21_: 40,00m</i> <i>Antena Sektorowa 31_DL: 40,00m</i> <i>Antena Sektorowa 32_NU: 40,00m</i> <i>Antena Sektorowa 33_H: 40,00m</i> <i>Antena Sektorowa 34_TV: 40,00m</i> <i>Antena Sektorowa 41_DL: 40,00m</i> <i>Antena Sektorowa 42_NU: 40,00m</i> <i>Antena Sektorowa 43_H: 40,00m</i> <i>Antena Sektorowa 44_TV: 40,00m</i> <i>Radiolinia RL1: 37,60m</i> <i>Radiolinia RL2: 37,60m</i> <i>Radiolinia RL3: 37,60m</i>
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_DL: 8896W</i> <i>Antena Sektorowa 12_NU: 6368W</i> <i>Antena Sektorowa 13_H: 19996W</i> <i>Antena Sektorowa 14_TV: 3886W</i> <i>Antena Sektorowa 21_: 3886W</i> <i>Antena Sektorowa 31_DL: 8896W</i> <i>Antena Sektorowa 32_NU: 6368W</i>

	Antena Sektorowa 33_H: 19996W Antena Sektorowa 34_TV: 3886W Antena Sektorowa 41_DL: 8896W Antena Sektorowa 42_NU: 6368W Antena Sektorowa 43_H: 19996W Antena Sektorowa 44_TV: 3886W Radiolinia RL1: 7524W Radiolinia RL2: 1413W Radiolinia RL3: 1380W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_DL: azymut 20°, pochylenie 0-6° (1800MHz) Antena Sektorowa 12_NU: azymut 20°, pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 13_H: azymut 20°, pochylenie 0-6° (2600MHz) Antena Sektorowa 14_TV: azymut 20°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 21_: azymut 110°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 31_DL: azymut 200°, pochylenie 0-6° (1800MHz) Antena Sektorowa 32_NU: azymut 200°, pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 33_H: azymut 200°, pochylenie 0-6° (2600MHz) Antena Sektorowa 34_TV: azymut 200°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 41_DL: azymut 290°, pochylenie 0-6° (1800MHz) Antena Sektorowa 42_NU: azymut 290°, pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 43_H: azymut 290°, pochylenie 0-6° (2600MHz) Antena Sektorowa 44_TV: azymut 290°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz) Radiolinia RL1: azymut 75° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL2: azymut 219° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL3: azymut 285° +/-30°, pochylenie 0°
LP 6.	Dla anteny Antena Sektorowa 11_DL miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 12_NU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 13_H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 14_TV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 21_ miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 31_DL miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 32_NU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 33_H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,

	<i>Dla anteny Antena Sektorowa 34_TV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 41_DL miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 42_NU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 43_H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>Dla anteny Antena Sektorowa 44_TV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i> <i>a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</i>
LP 7.	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)
13. Miejscowość, data: Warszawa, 2021-01-12 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Podpis:	
Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez AGNIESZKA KOLINOWSKA Data: 2021.01.12 15:59:31 CET	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia 12.01.2021 r.	Numer zgłoszenia OS.6221.8-zet-2014.AP